



Grandes Cultures

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

www.srpv-auvergne.com

AUVERGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°11 du 25 avril 2002 – 1 page

- **Blé : Maladies foliaires**
Attention à l'oidium
- **Colza : Traitement urgent contre le sclérotinia**

COLZA

Stade : 10 premières siliques ont une longueur comprise entre 2 et 4 cm (G2) à 10 premières siliques ont une longueur supérieure à 4 cm.

Sclérotinia

Les faibles précipitations annoncées à partir de demain doivent nous inviter à la prudence car le risque devrait sérieusement augmenter.

Réaliser votre traitement avant les pluies.

Charançon des siliques

Malgré la hausse des températures, les captures restent faibles.

Traitement inutile actuellement.

Seuil de nuisibilité : 1 charançon pour 2 plantes.

Pucerons cendrés

Le nombre de colonies a beaucoup progressé (surtout en bordure).

Un traitement de bordure se justifie dans certaines parcelles à partir de 2 colonies par m2.

ORGE

Stade : Dernières feuilles pointantes à dernières feuilles étalées.

Maladies foliaires

Peu d'évolution.

Réaliser une protection contre l'ensemble des maladies foliaires au stade dernières feuilles étalées.

BLE

Stade : 2 nœuds (7) à dernières feuilles étalées (9).

Septorioses

Peu d'évolution depuis la semaine dernière.

Info presept :

Situation au 24 avril :

- Semis précoce du début octobre : risque moyen à fort dans le nord de l'Allier
- Semis plus tardif : risque nul à faible dans le reste de la région.
- Semis plus tardif : risque nul à faible pour l'ensemble de la région.

Prévision au 1^{er} mai :

- Semis avant le 20 octobre : risque moyen à fort dans le nord de l'Allier.
- Risque faible dans le reste de la région
- Semis de fin octobre/début novembre : risque faible à moyen dans le nord de l'Allier
- risque nul à faible dans les autres situations

Oïdium

L'oidium progresse de manière importante. Surveiller vos parcelles.

Traitement au stade « dernière feuille étalée » dans le nord de l'Allier (terrain sablo-limoneux). Utilisez de préférence une strobilurine ou un mélange strobilurine/triazole.

Dans les autres situations, vous pouvez attendre notre prochain bulletin sauf en cas de forte attaque d'oidium.

Service Régional de
la Protection des
Végétaux
Site de Marmilhat BP 45
63370 LEMPDES
Tél. 04.73.42.14.83
Fax 04.73.90.83.70

Imprimé à la Station
d'Avertissements
Agricoles de la DRAF
AUVERGNE

Le Directeur gérant :
D. DIDELOT

Publication périodique
C.P.A.P n°2315AD
ISSN n°1254.6372

Tarifs : Courrier : 55 €
Fax : 50 €
Internet : 45 €